



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA  
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

### DUVRI

#### Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

Ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. e ii.

Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Committente:	Università della Valle d'Aosta Université de la Vallée d'Aoste Strada Cappuccini, 2/A - 11100 Aosta Tel. 0165.1875200 – Fax. 0165. 1875203
Ditta aggiudicataria:	

Servizio di:	Servizi di pulizia, disinfezione e sanificazione degli edifici in uso all'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste per il periodo di anni due (1° aprile 2021 – 31 marzo 2023).
--------------	---

Per il Committente	Datore di lavoro (firma): Dott.ssa Lucia Ravagli Ceroni  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (firma): Per. Ind. Andrea Campini
Per la ditta aggiudicataria	Datore di lavoro (firma):  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (firma):

REV	MOTIVO REVISIONE
0	Documento preliminare allegato alla lettera d'invito alla RDO sul MeVA

#### 1. PREMESSA

Il presente documento viene redatto in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08. Ogni sua parte deve essere esplicitamente accettata dalla ditta aggiudicataria e portata a conoscenza, a cura del Datore di lavoro della ditta stessa, di tutto il personale alle proprie dipendenze che opera



nelle sedi dell'Ateneo. La ditta aggiudicataria potrà altresì presentare all'Università eventuali proposte integrative al presente documento, prima dell'inizio del servizio.

Il presente documento andrà controfirmato per ricevuta dai vari datori di lavoro, che in conformità a quanto stabilito dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08, sono tenuti a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro. Tale documento sarà integrato anche da informative verbali circa i rischi presenti nei luoghi di lavoro o circa le procedure da adottare per il miglioramento della sicurezza. La valutazione dei rischi di interferenza dovrà essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate.

Come specificato dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08, si rammenta che il documento non contempla la valutazione dei rischi specifici propri della ditta aggiudicataria che dovrà comunque attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali del D.Lgs. n. 81/2008 a carico del datore di lavoro.

## **2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

Individuazione dei siti:

<b>Nome sede</b>	<b>Edificio</b>	<b>Indirizzo</b>
Univda 1	Piccolo Seminario	Strada dei Cappuccini, 2/A – 11100 Aosta
Univda 2	Condominio Selene	Loc. Le Grand Chemin 181 – 11020 Saint-Christophe (AO)
Univda 3	Ex Ambassador	Via Duca degli Abruzzi, 4 – 11100 Aosta
Studentato	Foyer Montfleury	Via Piccolo San Bernardo n. 26 – 11100 Aosta

Oggetto dei servizi: Servizi di pulizia, disinfezione e sanificazione degli edifici in uso all'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste per il periodo di anni due (1° aprile 2021 – 31 marzo 2023).

Descrizione dei servizi: erogazione dei servizi di pulizia, disinfezione e sanificazione, così come previsto dalla Circolare 17644 del 22/05/2020, attraverso attività, eseguite in via continuativa, volte ad assicurare tanto il comfort igienico-ambientale all'interno e all'esterno degli immobili in dotazione dell'Ateneo, quanto la prevenzione della diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Si richiede, inoltre, all'impresa aggiudicataria di voler fornire al committente apposita visura camerale dalla quale sia desumibile il requisito tecnico professionale di cui alla lett. E) del D.M. 274/1997 come previsto dagli artt. 2 e 3 del succitato Decreto.

Durata dei servizi: dal 1° aprile 2021 al 31 marzo 2023, con opzione di proroga di sei mesi.

Potenziati interferenze con altre lavorazioni:

interferenze:  Sì  No

se Sì:

con i lavoratori dell'Ateneo (personale amministrativo-tecnico ed ausiliario, personale docente, studenti universitari)

con i lavoratori di altri Enti e aziende (Liceo Classico, Cinelandia, corrieri, ecc.)

con lavoratori di altre aziende incaricate dall'Ateneo

con pubblico e utenti vari



### 3. FIGURE DI RIFERIMENTO

Università della Valle d'Aosta - committente dell'opera:

Funzione	Nominativo
Datore di lavoro	Dott.ssa Lucia Ravagli Ceroni
Responsabile del procedimento amministrativo	Dott.ssa Dania Dimauro Tel. 0165.1875320 Fax. 0165.1875203 Email: economato@univda.it
RSPP dell'ente	Per. Ind. Andrea Campini
Medico Competente	Dott.ssa Marina Verardo
Rappresentante dei lavoratori (RLS)	Alessandro Gentile
Coordinatore delle emergenze per ogni sede	<b>Piccolo Seminario (Univda 1) e Studentato</b> Dott.ssa Lucia Ravagli Ceroni Tel. 0165.1875380 <b>Condominio Selene (Univda 2)</b> Dott.ssa Cristina Luboz Tel. 0165. 1875383 <b>Ex Ambassador (Univda 3)</b> Dott.ssa Federica De Luca Tel. 0165. 1875382 Dott. Nadir Ducret Tel. 0165-1875384

Ditta aggiudicataria:

Funzione	Nominativo
Datore di lavoro	
Caposquadra	
Referente della ditta	
Responsabile del servizio di prevenzione protezione (RSPP)	
Medico del lavoro	
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	
Addetti pronto soccorso sanitario (*)	
Addetti all'antincendio (*)	
Orario di svolgimento attività	
Descrizione dell'attività	
Macchine, mezzi e attrezzature utilizzate nell'attività	
Sostanze, prodotti e preparati utilizzati nell'attività	
Dispositivi di protezione individuale utilizzati nell'attività	

(\*) almeno un addetto antincendio e primo soccorso deve essere sempre presente sui luoghi di lavoro e coprire quanto possibile tutti i turni di lavoro.



#### 4. SERVIZI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'ATENEO

Servizi messi a disposizione dall'Ateneo			
Tipologia	Sì	No	Note
Spogliatoi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Servizi igienici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aree di deposito per i materiali ed attrezzature	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	la ditta dovrà formalmente prendersi cura delle aree di deposito messe a disposizione dell'Ateneo ed assicurarsi della chiusura a chiave delle stesse al fine di evitarne l'accesso alle persone non autorizzate.

Impianto elettrico	
L'impianto elettrico viene:	<input checked="" type="checkbox"/> messo a disposizione dall'Ateneo <input type="checkbox"/> installato a cura della ditta aggiudicataria <input type="checkbox"/> non necessario

Attrezzature di lavoro utilizzate per lo svolgimento del servizio	
Le attrezzature sono:	<input type="checkbox"/> concesse in comodato d'uso gratuito dall'Ateneo <input checked="" type="checkbox"/> a carico della ditta aggiudicataria

Materiale e prodotti utilizzati per lo svolgimento del servizio	
Le attrezzature sono:	<input type="checkbox"/> concesse in comodato d'uso gratuito dall'Ateneo <input checked="" type="checkbox"/> a carico della ditta aggiudicataria

Per l'utilizzo delle attrezzature e materiali si fa riferimento all'art. 7.1 "Requisiti minimi obbligatori comuni alle categorie di servizi" del Capitolato Tecnico del Bando "Servizi e Forniture per la Pulizia" per l'abilitazione di operatori economici per la partecipazione al Me.VA.

Obblighi di manutenzione di attrezzature di lavoro utilizzate per lo svolgimento del servizio	
Manutenzione ordinaria:	<input type="checkbox"/> a carico del committente <input checked="" type="checkbox"/> a carico della ditta aggiudicataria
Manutenzione straordinaria:	<input type="checkbox"/> a carico del committente <input checked="" type="checkbox"/> a carico della ditta aggiudicataria

#### 5. IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI PRESENTI NEL LUOGO DI LAVORO CHE POSSONO INTERFERIRE CON I LAVORI/SERVIZI

Criteria di valutazione del rischio utilizzati nei successivi riquadri:

- 1\_ non si ha evidenza di particolari criticità
- 2\_ criticità connesse a comportamenti o situazioni anomale
- 3\_ situazione di rischio potenzialmente significative
- 4\_ situazioni che impongono particolari attenzioni



<b>IMPIANTI O RETI TECNOLOGICHE (ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA, ECC.)</b>						
SEDE	SI	NO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Univda 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Univda 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Univda 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Studentato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4

*Note:* non sono rilevabili impianti o reti che possano creare situazioni prevedibili di rischio specifico. Gli impianti sono conformi e soggetti alle verifiche previste dalla legge.

<b>MATERIALE INFIAMMABILE O COMBUSTIBILE (RISCHIO INCENDIO)</b>						
SEDE	SI	NO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Univda 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Univda 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Univda 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Studentato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4

*Note:* è necessario prestare particolare attenzione nei locali biblioteca e nei magazzini in quanto sono presenti grandi quantità di materiale combustibile (carta).

<b>AGENTI CHIMICI, FISICI, BIOLOGICI</b>						
SEDE	SI	NO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Univda 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Univda 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Univda 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Studentato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4

*Note:* non sono individuabili particolari situazioni di rischio ascrivibili a fattori interferenti e derivanti dalla struttura o dall'attività dell'Ateneo.

<b>RISCHI CONNESSI AI LUOGHI DI LAVORO</b>						
SEDE	SI	NO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Univda 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Univda 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Univda 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Studentato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4

*Note:* ulteriori rischi sono riconducibili alla vetustà degli immobili. Non si esclude la presenza di neve o ghiaccio nelle aree di pertinenza esterne (accesso e parcheggio).

I rischi sopra indicati si riferiscono alle condizioni generiche dei luoghi di lavoro oggetto del servizio. Sarà cura della ditta aggiudicataria prendere visione dei luoghi e acquisire tutti i documenti necessari relativi alla valutazione dei rischi ed al piano di emergenza di ogni sede.

Prima dell'inizio delle attività verrà effettuato un sopralluogo congiunto preliminare di cooperazione e coordinamento con i responsabili dei luoghi oggetto del servizio e la ditta aggiudicataria.

#### **6. IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI INTRODOTTI DALLA DITTA AGGIUDICATARIA NELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI**

*(da compilare a cura della ditta aggiudicataria)*



Utilizzo di:

- carrello elevatore  traspallet  automezzi  .....
- macchine/attrezzature.....
- opere provvisorie (trabattelli, scale portatili).....
- agenti fisici (calore, rumore, ecc.) .....
- rischi meccanici elettrici .....
- sostanze pericolose: .....
- canc./mutageni .....  molto tossici .....
- tossici .....  nocivi .....
- corrosivi .....  irritanti .....
- carico d'incendio .....
- altro .....

**Criteria di valutazione del rischio utilizzati nei successivi riquadri:**

- 1\_ non si ha evidenza di particolari criticità
- 2\_ criticità connesse a comportamenti o situazioni anomale
- 3\_ situazioni di rischio potenzialmente significative
- 4\_ situazioni che impongono particolari attenzioni

PRESENZA DI AGENTI CHIMICI E POLVERI						
SEDE	SI	NO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Univda 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Univda 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Univda 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Studentato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Misure di coordinamento:						

MODIFICHE DEL CARICO D'INCENDIO						
SEDE	SI	NO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Univda 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Univda 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Univda 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Studentato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Misure di coordinamento:						

INTERAZIONI E/O DANNI A RETI TECNOLOGICHE						
SEDE	SI	NO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Univda 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Univda 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Univda 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Studentato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Misure di coordinamento:						



Misure di coordinamento:

<b>MODIFICHE MISURE DI GESTIONE EMERGENZA</b>						
SEDE	SI	NO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Univda 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Univda 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Univda 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Studentato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4

Misure di coordinamento:

<b>MODIFICA SPAZI DI LAVORO O DI ACCESSO E/O POSSIBILI DANNI A PERSONE O MEZZI IN TRANSITO CON STRUMENTI DI LAVORO</b>						
SEDE	SI	NO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Univda 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Univda 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Univda 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Studentato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4

Misure di coordinamento:

<b>ALTRI RISCHI</b>						
SEDE	SI	NO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Univda 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Univda 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Univda 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Studentato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4

Misure di coordinamento:

## **7. RISCHI INTERFERENZIALI**

### **Criteria di valutazione del rischio utilizzati nei successivi riquadri:**

- 1\_ non si ha evidenza di particolari criticità
- 2\_ criticità connesse a comportamenti o situazioni anomale
- 3\_ situazione di rischio potenzialmente significative
- 4\_ situazioni che impongono particolari attenzioni



La ditta aggiudicataria comunicherà all'Ateneo i rischi da essa introdotti nei luoghi di lavori preventivamente valutati e prenderà visione e si atterrà alle indicazioni riportate nel piano di emergenza della struttura ospitante.

<b>PERICOLO DI INCIAMPO, DI SCIVOLAMENTO</b>						
SEDE	SI	NO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Univda 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
	<u>Ubicazione:</u> tutti i locali interni e le aree esterne					
	<u>Misure preventive protettive:</u> segnalazione con cartello a cavalletto indicante il pericolo. Il cavalletto dovrà essere posizionato a pavimento nelle zone "a monte e a valle" del punto interessato e non dovrà essere rimosso fino al ripristino della situazione normale.					
Univda 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
	<u>Ubicazione:</u> tutti i locali interni e le aree esterne					
	<u>Misure preventive protettive:</u> segnalazione con cartello a cavalletto indicante il pericolo. Il cavalletto dovrà essere posizionato a pavimento nelle zone "a monte ed a valle" del punto interessato e non dovrà essere rimosso fino al ripristino della situazione normale.					
Univda 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
	<u>Ubicazione:</u> tutti i locali interni e le aree esterne					
	<u>Misure preventive protettive:</u> segnalazione con cartello a cavalletto indicante il pericolo. Il cavalletto dovrà essere posizionato a pavimento nelle zone "a monte ed a valle" del punto interessato e non dovrà essere rimosso fino al ripristino della situazione normale.					
Studentato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
<u>Ubicazione:</u> tutti i locali interni e le aree esterne						
<u>Misure preventive protettive:</u> segnalazione con cartello a cavalletto indicante il pericolo. Il cavalletto dovrà essere posizionato a pavimento nelle zone "a monte ed a valle" del punto interessato e non dovrà essere rimosso fino al ripristino della situazione normale.						

<b>RUMORE DOVUTO ALL'UTILIZZO DI MACCHINARI</b>						
SEDE	SI	NO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Univda 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
	<u>Ubicazione:</u> tutti i locali					
	<u>Misure preventive protettive:</u> utilizzare dispositivi silenziati, chiudere l'eventuale porta del locale od effettuare l'intervento in orario di assenza del personale amministrativo, docente e studente.					
Univda 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
	<u>Ubicazione:</u> tutti i locali					
	<u>Misure preventive protettive:</u> utilizzare dispositivi silenziati, chiudere l'eventuale porta del locale od effettuare l'intervento in orario di assenza del personale amministrativo, docente e studente.					
Univda 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
	<u>Ubicazione:</u> tutti i locali					
	<u>Misure preventive protettive:</u> utilizzare dispositivi silenziati, chiudere l'eventuale porta del locale od effettuare l'intervento in orario di assenza del personale amministrativo, docente e studente.					
Studentat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4





o	
	<u>Ubicazione:</u> tutti i locali
	<u>Misure preventive protettive:</u> utilizzare dispositivi silenziati, chiudere l'eventuale porta del locale od effettuare l'intervento in orario di assenza del personale amministrativo, docente e studente.

**INALAZIONE DA USO DI PRODOTTI CHIMICI E SOSTANZE, IN FUNZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DESUMIBILE DALLA RISPETTIVA SCHEDA DI SICUREZZA**

SEDE	SI	NO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Univda 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
	<u>Ubicazione:</u> tutti i locali					
	<u>Misure preventive protettive:</u> delimitazione del locale/spazio d' intervento – areazione naturale del locale - interdizione dei locali di custodia agli utenti - consegna schede di sicurezza all'Ateneo					
Univda 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
	<u>Ubicazione:</u> tutti i locali					
	<u>Misure preventive protettive:</u> delimitazione del locale/spazio d' intervento – areazione naturale del locale - interdizione dei locali di custodia agli utenti - consegna schede di sicurezza all'Ateneo					
Univda 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
	<u>Ubicazione:</u> tutti i locali					
	<u>Misure preventive protettive:</u> delimitazione del locale/spazio d' intervento – areazione naturale del locale - interdizione dei locali di custodia agli utenti - consegna schede di sicurezza all'Ateneo					
Studentato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
	<u>Ubicazione:</u> tutti i locali					
	<u>Misure preventive protettive:</u> delimitazione del locale/spazio d' intervento – areazione naturale del locale - interdizione dei locali di custodia agli utenti - consegna schede di sicurezza all'Ateneo					

**ELETTROCUZIONE**

SEDE	S	I	NO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Univda 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	
	<u>Ubicazione:</u> tutti i locali						
	<u>Misure preventive protettive:</u> utilizzo di componenti e apparecchi elettrici marcati CE ed in buono stato di conservazione. La ditta deve verificare che la potenza di assorbimento dell'apparecchio sia compatibile con quella del quadro di allacciamento, i cavi devono essere, se possibile, sollevati da terra o disposti lungo i muri in modo da non creare ulteriore pericolo d'inciampo, protetti se soggetti ad usura, colpi, impatti. Non lasciare cavi incustoditi - uso DPI da parte dell'operatore						
Univda 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	
	<u>Ubicazione:</u> tutti i locali						
	<u>Misure preventive protettive:</u> utilizzo di componenti e apparecchi elettrici marcati CE ed in buono stato di conservazione. La ditta deve verificare che la potenza di assorbimento						



	dell'apparecchio sia compatibile con quella del quadro di allacciamento, i cavi devono essere, se possibile, sollevati da terra o disposti lungo i muri in modo da non creare ulteriore pericolo d'inciampo, protetti se soggetti ad usura, colpi, impatti. Non lasciare cavi incustoditi - uso DPI da parte dell'operatore
Univda 3	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <u>Ubicazione:</u> tutti i locali <u>Misure preventive protettive:</u> utilizzo di componenti e apparecchi elettrici marcati CE ed in buono stato di conservazione. La ditta deve verificare che la potenza di assorbimento dell'apparecchio sia compatibile con quella del quadro di allacciamento, i cavi devono essere, se possibile, sollevati da terra o disposti lungo i muri in modo da non creare ulteriore pericolo d'inciampo, protetti se soggetti ad usura, colpi, impatti. Non lasciare cavi incustoditi - uso DPI da parte dell'operatore
	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <u>Ubicazione:</u> tutti i locali <u>Misure preventive protettive:</u> utilizzo di componenti e apparecchi elettrici marcati CE ed in buono stato di conservazione. La ditta deve verificare che la potenza di assorbimento dell'apparecchio sia compatibile con quella del quadro di allacciamento, i cavi devono essere, se possibile, sollevati da terra o disposti lungo i muri in modo da non creare ulteriore pericolo d'inciampo, protetti se soggetti ad usura, colpi, impatti. Non lasciare cavi incustoditi - uso DPI da parte dell'operatore

DANNI PER CADUTA DALL'ALTO						
SEDE	S	NO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Univda 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
	<u>Ubicazione:</u> tutti i locali interni e le aree esterne					
	<u>Misure preventive protettive:</u> le scale portatili dovranno essere conformi alla norma UNI 131. Occorre interdire il transito nell'aree in cui vi sia pericolo di caduta dall'alto di oggetti delimitandole con appositi nastri, barriere o paletti. Attenersi alle linee guida per l'uso e la manutenzione delle scale portatili, compreso il trasporto della scala negli spazi di accesso e transito. Utilizzare idonei porta attrezzi.					
Univda 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
	<u>Ubicazione:</u> tutti i locali interni e le aree esterne					
	<u>Misure preventive protettive:</u> le scale portatili dovranno essere conformi alla norma UNI 131. Occorre interdire il transito nell'aree in cui vi sia pericolo di caduta dall'alto di oggetti delimitandole con appositi nastri, barriere o paletti. Attenersi alle linee guida per l'uso e la manutenzione delle scale portatili, compreso il trasporto della scala negli spazi di accesso e transito. Utilizzare idonei porta attrezzi.					
Univda 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
	<u>Ubicazione:</u> tutti i locali interni e le aree esterne					
	<u>Misure preventive protettive:</u> le scale portatili dovranno essere conformi alla norma UNI 131. Occorre interdire il transito nell'aree in cui vi sia pericolo di caduta dall'alto di oggetti delimitandole con appositi nastri, barriere o paletti. Attenersi alle linee guida per l'uso e la manutenzione delle scale portatili, compreso il trasporto della scala negli spazi di accesso e transito. Utilizzare idonei porta attrezzi.					
Studentato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
<u>Ubicazione:</u> tutti i locali interni e le aree esterne						



	<p><u>Misure preventive protettive</u>: le scale portatili dovranno essere conformi alla norma UNI 131. Occorre interdire il transito nell'aree in cui vi sia pericolo di caduta dall'alto di oggetti delimitandole con appositi nastri, barriere o paletti. Attenersi alle linee guida per l'uso e la manutenzione delle scale portatili, compreso il trasporto della scala negli spazi di accesso e transito. Utilizzare idonei porta attrezzi.</p>
--	---

<b>DANNI PER CADUTA DALL'ALTO, UTILIZZO DI PIATTAFORME ELEVATRICI</b>						
SEDE	S	NO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
	<u>Ubicazione</u> : aree esterne					
Univda 1	<p><u>Misure preventive protettive</u>: la ditta svolgerà le operazioni di lavaggio dei vetri esterni, mediante l'uso di piattaforme elevatrici, solo quando l'Ateneo ne farà richiesta e concorderà con quest'ultimo le tempistiche di intervento. L'area d'intervento dovrà essere opportunamente delimitata e segnalata al fine di evitare danni conseguenti alla caduta accidentale di oggetti. <b>L'operatore della piattaforma elevatrice dovrà essere munito di adeguata formazione, nonché di specifica abilitazione all'uso delle PLE ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti previsti dall'accorso S.R. repertorio atti n. 53/CSR del 22 febbraio 2012.</b></p>					
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
	<u>Ubicazione</u> : aree esterne					
Univda 2	<p><u>Misure preventive protettive</u>: la ditta svolgerà le operazioni di lavaggio dei vetri esterni, mediante l'uso di piattaforme elevatrici, solo quando l'Ateneo ne farà richiesta e concorderà con quest'ultimo le tempistiche di intervento. L'area d'intervento dovrà essere opportunamente delimitata e segnalata al fine di evitare danni conseguenti alla caduta accidentale di oggetti. <b>L'operatore della piattaforma elevatrice dovrà essere munito di adeguata formazione, nonché di specifica abilitazione all'uso delle PLE ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti previsti dall'accorso S.R. repertorio atti n. 53/CSR del 22 febbraio 2012.</b></p>					
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
	<u>Ubicazione</u> : aree esterne					
Univda 3	<p><u>Misure preventive protettive</u>: la ditta svolgerà le operazioni di lavaggio dei vetri esterni, mediante l'uso di piattaforme elevatrici, solo quando l'Ateneo ne farà richiesta e concorderà con quest'ultimo le tempistiche di intervento. L'area d'intervento dovrà essere opportunamente delimitata e segnalata al fine di evitare danni conseguenti alla caduta accidentale di oggetti. <b>L'operatore della piattaforma elevatrice dovrà essere munito di adeguata formazione, nonché di specifica abilitazione all'uso delle PLE ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti previsti dall'accorso S.R. repertorio atti n. 53/CSR del 22 febbraio 2012.</b></p>					
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
	<u>Ubicazione</u> : aree esterne					
Studentato	<p><u>Misure preventive protettive</u>: L'area d'intervento dovrà essere opportunamente delimitata e segnalata al fine di evitare danni conseguenti alla caduta accidentale di oggetti.</p>					

<b>RISCHI GENERATI DALLA PRESENZA DI MACCHINE ED ATTREZZATURE</b>					
SEDE	S	NO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		



	I					
Univda 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
	<u>Ubicazione:</u> tutti i locali interni e le aree esterne					
	<u>Misure preventive protettive:</u> tutti i macchinari e le attrezzature utilizzate dovranno essere marcati CE e in buono stato di conservazione. L'utilizzo di macchinari deve essere autorizzato dal responsabile del procedimento.					
Univda 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
	<u>Ubicazione:</u> tutti i locali interni e le aree esterne					
	<u>Misure preventive protettive:</u> tutti i macchinari e le attrezzature utilizzate dovranno essere marcati CE e in buono stato di conservazione. L'utilizzo di macchinari deve essere autorizzato dal responsabile del procedimento.					
Univda 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
	<u>Ubicazione:</u> tutti i locali interni e le aree esterne					
	<u>Misure preventive protettive:</u> tutti i macchinari e le attrezzature utilizzate dovranno essere marcati CE e in buono stato di conservazione. L'utilizzo di macchinari deve essere autorizzato dal responsabile del procedimento.					
Studentato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
<u>Ubicazione:</u> tutti i locali interni e le aree esterne						
<u>Misure preventive protettive:</u> tutti i macchinari e le attrezzature utilizzate dovranno essere marcati CE e in buono stato di conservazione. L'utilizzo di macchinari deve essere autorizzato dal responsabile del procedimento.						

<b>RISCHIO DI INVESTIMENTO DA MEZZI</b>						
SEDE	S	I	NO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
Univda 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
	<u>Ubicazione:</u> aree esterne					
	<u>Misure preventive protettive:</u> l'accesso alla struttura con i veicoli dovrà avvenire con la massima cautela. La velocità dovrà essere commisurata alle situazioni ambientali. Prestare attenzione agli accessi/uscite degli edifici, ai cancelli elettrici e passi carrai, nonché alle manovre di retromarcia. I mezzi dovranno essere parcheggiati nelle specifiche aree. A piedi utilizzare i marciapiedi ed i camminamenti specifici.					
Univda 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
	<u>Ubicazione:</u> aree esterne					
	<u>Misure preventive protettive:</u> l'accesso alla struttura con i veicoli dovrà avvenire con la massima cautela. La velocità dovrà essere commisurata alle situazioni ambientali. Prestare attenzione agli accessi/uscite degli edifici, ai cancelli elettrici e passi carrai, nonché alle manovre di retromarcia. I mezzi dovranno essere parcheggiati nelle specifiche aree. A piedi utilizzare i marciapiedi ed i camminamenti specifici.					
Univda 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
	<u>Ubicazione:</u> aree esterne					
	<u>Misure preventive protettive:</u> l'accesso alla struttura con i veicoli dovrà avvenire con la massima cautela. La velocità dovrà essere commisurata alle situazioni ambientali. Prestare attenzione agli accessi/uscite degli edifici, ai cancelli elettrici e passi carrai, nonché alle manovre di retromarcia. I mezzi dovranno essere parcheggiati nelle specifiche aree. A piedi utilizzare i marciapiedi ed i camminamenti specifici.					



Studentato	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
	Ubicazione: aree esterne
	Misure preventive protettive: l'accesso alla struttura con i veicoli dovrà avvenire con la massima cautela. La velocità dovrà essere commisurata alle situazioni ambientali. Prestare attenzione agli accessi/uscite degli edifici, ai cancelli elettrici e passi carrai, nonché alle manovre di retromarcia. I mezzi dovranno essere parcheggiati nelle specifiche aree. A piedi utilizzare i marciapiedi ed i camminamenti specifici.

RISCHIO DI INCENDIO						
SEDE	SI	NO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
Univda 1	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	
	Ubicazione: tutti i locali interni e le aree esterne					
	Misure preventive protettive: prendere visione ed attenersi scrupolosamente alle indicazioni del piano di emergenza della sede; in particolar modo ricordandosi che è vietato usare fiamme libere, saldatrici o altre attrezzature che potrebbero essere causa d'innesco ed introdurre sostanze infiammabili; non ingombrare od ostacolare i luoghi di passaggio.					
Univda 2	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	
	Ubicazione: tutti i locali interni e le aree esterne					
	Misure preventive protettive: prendere visione ed attenersi scrupolosamente alle indicazioni del piano di emergenza della sede; in particolar modo ricordandosi che è vietato usare fiamme libere, saldatrici o altre attrezzature che potrebbero essere causa d'innesco ed introdurre sostanze infiammabili; non ingombrare od ostacolare i luoghi di passaggio.					
Univda 3	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	
	Ubicazione: tutti i locali interni e le aree esterne					
	Misure preventive protettive: prendere visione ed attenersi scrupolosamente alle indicazioni del piano di emergenza della sede; in particolar modo ricordandosi che è vietato usare fiamme libere, saldatrici o altre attrezzature che potrebbero essere causa d'innesco ed introdurre sostanze infiammabili; non ingombrare od ostacolare i luoghi di passaggio.					
Studentato	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4					
	Ubicazione: tutti i locali interni e le aree esterne					
	Misure preventive protettive: prendere visione ed attenersi scrupolosamente alle indicazioni del piano di emergenza della sede; in particolar modo ricordandosi che è vietato usare fiamme libere, saldatrici o altre attrezzature che potrebbero essere causa d'innesco ed introdurre sostanze infiammabili; non ingombrare od ostacolare i luoghi di passaggio.					

## **8. DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI**

### INFORMAZIONE AI LAVORATORI PRESENTI SUI LUOGHI DI LAVORO

Nel caso di servizi e/o lavori che prevedono interferenze con le attività lavorative dell'Ateneo, in particolare che comportino elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri ecc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodo o orari non di chiusura degli uffici/locali, dovrà essere preventivamente informato il Responsabile del procedimento per attuare con la ditta aggiudicataria adeguate misure di coordinamento, preventive e protettive.



#### COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Il personale della ditta aggiudicataria è tenuto a seguire scrupolosamente le informazioni impartite, seguire quanto segnalato dai cartelli di obbligo, divieto, prescrizioni, uso dei dispositivi di protezione individuale e tutto quanto inerente la sicurezza e salute sul lavoro.

Il personale esterno è tenuto scrupolosamente a seguire tutte le norme antinfortunistiche previste per legge durante l'espletamento delle proprie attività per conto dell'Università della Valle d'Aosta.

Nell'Ateneo e nello Studentato vige il divieto di fumare e consumare bevande alcoliche.

#### ACCESSO ALLE AREE DI LAVORO

L'accesso del personale della ditta aggiudicataria ai rispettivi cortili ed alle aree di pertinenza degli edifici è limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori e/o servizi commissionati. Ogni altro accesso deve essere preventivamente autorizzato.

La programmazione delle date e degli orari di svolgimento del servizio dovrà essere sempre concordata con il Responsabile del Procedimento.

#### TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Il personale della ditta aggiudicataria dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 20 c. 3 del D.Lgs 81/2008, rammentando che in caso di inadempienza i lavoratori sono punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 55,84 a € 355,05 prevista dall'art. 59 c. 1 lett. "b" del D.Lgs 81/2008.

#### CONTATTI

Qualora il personale esterno noti delle componenti di pericolo, poco chiare o anomale, dovrà immediatamente richiedere delucidazioni e/o fornire immediata segnalazione al Responsabile del Procedimento, nonché ai punti di presidio presenti all'interno di ogni sede.

Tale collaborazione dovrà proseguire durante l'esecuzione dei servizi e/o lavori al fine di rendere effettiva l'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi che si rendessero necessarie in relazione alle situazioni affrontate.

#### GESTIONE DEGLI STATI DI EMERGENZA

Il Responsabile del Procedimento trasmetterà copia del piano di emergenza dell'Ateneo e dello Studentato alla ditta aggiudicataria. Si precisa che presso i locali di lavoro dell'Università e dello Studentato sono disponibili le planimetrie di orientamento con l'indicazione dei presidi antincendio e di pronto soccorso in dotazione negli stabili, secondo quanto previsto dal D.M. 10.03.1998.

#### INTERRUZIONI ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA

Interruzioni dell'energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di riscaldamento/climatizzazione, delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento degli impianti antincendio ed antintrusione devono essere preventivamente concordati con il Responsabile del Procedimento.

#### IMPIEGO DI AGENTI CHIMICI

L'utilizzo di sostanze chimiche pericolose nei luoghi di lavoro di competenza dell'Ateneo deve essere preventivamente comunicato e autorizzato.

Ciascun prodotto dovrà essere accompagnato dalla relativa "Scheda di Sicurezza" prevista in ambito U.E. La ditta aggiudicataria fornirà sempre al Responsabile del Procedimento le schede tecniche e le schede di sicurezza di tutti i prodotti che verranno impiegati.



#### RIFIUTI

Il personale della ditta aggiudicataria a servizio e/o lavori ultimati deve lasciare la zona interessata da eventuali lavorazioni sgombera e libera da macchinari, materiali di risulta, rifiuti, rottami, fosse o avvallamenti pericolosi, ecc.

#### **9. COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI RISCHI DA INTERFERENZA**

Si riporta di seguito la quantificazione dei costi della sicurezza effettuata attraverso la stima dei valori di mercato.

Da evidenziare il fatto che le voci sottoelencate si riferiscono ai soli costi per la riduzione dei rischi da interferenze. Ogni organizzazione che svolga una qualsiasi attività deve dotarsi dei propri dispositivi e misure di sicurezza specifici per la stessa attività. Pertanto, non sono da ritenersi costi per la sicurezza da interferenze quelli propri della ditta aggiudicataria e di tutte le ditte/attività che sono presenti sui luoghi di lavoro. Questi ultimi restano a carico esclusivo dell'esecutore nel pieno rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti e dei piani di sicurezza e prevenzione specifici di ogni attività.

Ogni ditta/attività sarà dotata di propri dispositivi di protezione individuale (DPI) non computati nel presente DUVRI. Sono da includersi invece quei DPI non necessari all'attività in sé, ma necessari per motivi di interferenza con altre attività.

Voce	Q.tà	U.M.	C.U. (€)	C.T. (€)
Riunione di coordinamento	3	ora	56,00	168,00
Cartelli di segnalazione	4	cadauno	5,00	20,00
Cartello di avvertimento: pericolo di scivolamento per pavimento bagnato	4	cadauno	34,00	136,00
Paletti in pvc per interni ed esterni Per delimitazioni aree (numero 5)	1	a corpo	158,00	158,00
Nastro di delimitazione area (banda bianco/rossa) 500 mt	2	cadauno	25,00	50,00
<b>COSTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA PER I RISCHI INTERFERENTI (periodo aprile 2021 – marzo 2023)</b>				<b>532,00*</b>

*\*Costo non soggetto a ribasso d'asta.*

#### **10. NOTA FINALE**

Tenuto conto che il presente documento di valutazione deve intendersi dinamico, sarà assicurato costantemente lo scambio di informazioni tra l'Università ed il datore di lavoro della ditta aggiudicataria. Pertanto, il documento potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera a seguito di eventuali variazioni che dovessero essere apportate ai locali, ai servizi ed in caso di possibili modifiche organizzative e/o procedurali.

La revisione sarà consegnata per la presa visione alla ditta aggiudicataria e sottoscritta per accettazione.

L'Impresa appaltatrice dovrà fornire al committente la seguente documentazione:

1. iscrizione alla Camera di Commercio;
2. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DUROC);
3. Libro Unico del lavoro;
4. Documento di valutazione dei rischi ai sensi D.Lgs 81/2008;



5. Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
6. Nomina del medico competente;
7. Nominativo/i del/i Rappresentante/i dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) se designato/i, oppure di quello territoriale (RLST);
8. Giudizi di idoneità alla mansione specifica (rilasciati dal medico competente) per i lavoratori soggetti all'obbligo di sorveglianza sanitaria;
9. Attestazione della formazione in materia di prevenzione e sicurezza effettuata nei confronti dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori;
10. Attestazione della formazione in materia di gestione dell'emergenza (antincendio e primo soccorso) effettuata nei confronti dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori.

<b>PER ACCETTAZIONE</b> la Ditta aggiudicataria	Il Committente Il Direttore generale Lucia Ravagli CERONI
Aosta, il .....	Aosta, il .....